



Work Together

ペンギンニュース

# PENGUIN NEWS

2021  
vol.280

# 10

- ミニレベル Revo クリップ型/キューブ型 ポール用 好評発売中
- ポール アルミ製 2m セール
- レーザーロボ LEXIA-Eシリーズ 新発売
- レーザーロボ LEXIA/X line/Neoシリーズ QUOカード&選べるプレゼント セール
- レーザーロボ LEXIA 51AR グリーン カスタムカラー 限定色 限定発売
- 丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト 2 限定色 ストッパー付 限定発売



好評  
発売中

# ポールやパイプに取り付け

ミニレベル Revo クリップ型 ポール用 / ミニレベル Revo キューブ型 ポール用



## 自在に取り付け



## V字型溝



### ミニレベル Revo

| 品番    | C.D. | 品名         | 標準小売価格    | 入数 |
|-------|------|------------|-----------|----|
| 76065 | 3    | クリップ型 ポール用 | 1,500(税別) | 6  |
| 76064 | 6    | キューブ型 ポール用 | 1,900(税別) |    |

JANコードは 4960910+品番+C.D.

セール  
12月29日  
まで

# ポール アルミ製 セール


販売店様向け

現物サービス

ポール アルミ製 2m / ポール アルミ製 2m 10本入

8本買くと...  
2本サービス!!

4箱(10本入×4)買くと...  
1箱(10本入×1)サービス!!



## 丈夫で長持ち



## 軽量アルミ製



アルミ製ポール  
468g

木製ポール  
1,000g

### ポール アルミ製

| 品番  | C.D.  | 品名        | 標準小売価格     | 入数 |
|-----|-------|-----------|------------|----|
| 8+2 | 76988 | 5 2m      | 2,300(税別)  | 10 |
| 4+1 | 76996 | 0 2m 10本入 | 22,000(税別) | 1  |

JANコードは 4960910+品番+C.D.

詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。

画像はイメージです。



レーザーロボ LEXIA-E グリーン

## LASER ROBO LEXIA-E


レーザーロボ レクシア E



- 高出力** レーザー出力 3段階切替
- 高精度** ±1m/75m
- 横全周精度** ±1.5/75m (51ARのみ)
- 防塵・防水** IP54
- 照射ライン** X1線
- 受光器** 対応
- 充電型** リチウムイオン電池
- 盗難・火災補償** 安心 1年無償盗難・火災補償付



### 照射パターン



### 仕様

| 品番            | 70887                               | 70885  | 70883                 | 70881                 |
|---------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 品名            | 51AR グリーン                           | 51 グリーン  | 31 グリーン               | 21 グリーン               |
| 光源            | 可視半導体レーザー                           |  |                       |                       |
| 出力            | 1mW以下(クラス2 JIS C 6802:2018)         |  |                       |                       |
| 波長            | 515~530nm(緑)、地墨ポイント645~655nm(赤)     |  |                       |                       |
| 指示精度          | 縦ライン7.5mで±1mm/<br>横全周ライン7.5mで±1.5mm | 縦・横ライン7.5mで±1mm                                    |                       |                       |
| 鉛直点精度         | 3mで±1mm                             |  |                       | -                     |
| 直角精度          | 90°±0.03°                           |  |                       | -                     |
| 通り芯精度         | 7.5mで±1mm                           |  |                       | -                     |
| 縦ライン出射角       | 約130°                               |  |                       |                       |
| 横ライン出射角       | 360°                                | 約120°  |                       |                       |
| ライン光巾(明るさ3段階) | 5m<br>7.5m                          | 弱:約1.5mm/中:約1.8mm/強:約2mm<br>弱:約2mm/中:約2.5mm/強:約3mm |                       |                       |
| 自動補正範囲        | ±2.5°                               |  |                       |                       |
| 傾斜時警告         | 自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)*1      |  |                       |                       |
| 回転調整範囲        | 360°                                |  |                       |                       |
| 制動方式          | 電子水平センサー+モーター方式                     |  |                       |                       |
| 電源            | 着脱式リチウムイオンバッテリー                     |  |                       |                       |
| バッテリー容量       | 2,600mAh                            |  |                       |                       |
| 連続使用可能時間      | 約15時間<br>(フル照射モード(中))               | 約8.5時間<br>(フル照射モード(中))                             | 約35時間<br>(フル照射モード(中)) | 約20時間<br>(フル照射モード(中)) |
| バッテリー残量警告     | 使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅                 |  |                       |                       |
| 防塵・防水性能       | IP54*3                              |  |                       |                       |
| 本体サイズ         | 190×128×128<br>(ボディ部 直径100)mm       | 173×128×128(ボディ部 直径100)mm                          |                       |                       |
| 製品質量          | 1,250g                              | 1,200g   |                       |                       |
| 三脚取付ネジ        | W 5/8インチ                            |  |                       |                       |
| 対応受光器         | 受光器 レーザーレシーバー II Plus グリーン用 ホルダー付   |  |                       |                       |

### 付属品



受光器・三脚セット パッケージ  
箱 350×675×285mm

本体パッケージ  
箱 265×353×220mm

\*1 照射しているラインが点滅します。自動補正範囲内に戻ると元の状態に戻ります。  
\*2 20℃の環境で使用した場合です。また使用環境や充電回数などで変動します。連続使用時間は弱の場合、中のおよそ200%、強の場合、中のおよそ70%ですが、あくまで目安となります。  
\*3 防塵性能が内部に侵入することを防止します。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しません。防水性能:いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。

### NEW 雲台

三脚を傾けなくても雲台を使って斜めに照射することができます。



### NEW 着脱式バッテリー

本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。



### IP54

粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。



### LEXIAの特長を継承

出力を3段階で切り替え

#### 強モード

明るい現場でも見やすい!

#### 中モード

明るさと使用時間を両立!


#### 弱モード

連続使用時間が中モードの約2倍!

低い位置で横全周

#### 驚異の低さ

15mm ↓



### レーザーロボ LEXIA-E グリーン NEW

| 品番    | 品名             | 標準小売価格      | 入数 | JANコード       |
|-------|----------------|-------------|----|--------------|
| 70887 | 51AR           | 200,000(税別) | 4  | 960910708877 |
| 70897 | 51AR 受光器・三脚セット | 223,000(税別) | 4  | 960910708976 |
| 70885 | 51             | 160,000(税別) | 4  | 960910708853 |
| 70895 | 51 受光器・三脚セット   | 183,000(税別) | 4  | 960910708952 |
| 70883 | 31             | 120,000(税別) | 4  | 960910708839 |
| 70893 | 31 受光器・三脚セット   | 143,000(税別) | 4  | 960910708938 |
| 70881 | 21             | 100,000(税別) | 4  | 960910708815 |
| 70891 | 21 受光器・三脚セット   | 123,000(税別) | 4  | 960910708914 |

セール  
10月30日  
まで

販売店様向け

ユーザー様向け

# QUOカード&選べるプレゼント

レーザーロボ LEXIA/X line/Neoシリーズ

10/30  
まで



X line-E



X line



Neo E Sensor



LEXIA AR



LEXIA



LEXIA-E AR



LEXIA-E



Neo AR BRIGHT



Neo BRIGHT

## 販売店様向け QUOカードプレゼント

3台以上ご注文で、機種に応じた金額のQUOカードをプレゼントいたします。

7,000円

4,500円

2,000円

## ユーザー様向け 選べるプレゼント

モバイルバッテリーまたは単3アルカリ乾電池120本プレゼントいたします。



または

**ELECOM モバイルバッテリー 照明機能付**  
(スタンド兼フック、三脚取付ネジ W 1/4インチφ、マグネット付)  
サイズ:115×42×77mm 入力:Micro USB Type-B  
出力:USB Type-A バッテリー容量:6,700mAh

**単3アルカリ乾電池120本**  
※LEXIAシリーズは、充電用電池ボックスにご利用いただけます。

## 対象製品

詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。

### X line-E

| 品番    | CD | 品名   | 標準小売価格      |
|-------|----|------|-------------|
| 71610 | 0  | グリーン | 230,000(税別) |
| 71609 | 4  | レッド  | 142,000(税別) |

### X line

| 品番    | CD | 品名   | 標準小売価格      |
|-------|----|------|-------------|
| 71608 | 7  | グリーン | 184,000(税別) |
| 71607 | 0  | レッド  | 121,000(税別) |

### グリーン Neo E Sensor

| 品番    | CD | 品名   | 標準小売価格      |
|-------|----|------|-------------|
| 71606 | 3  | 51AR | 295,000(税別) |
| 71605 | 6  | 51   | 202,000(税別) |
| 71603 | 2  | 31   | 147,000(税別) |
| 71602 | 5  | 21   | 119,500(税別) |

### Neo E Sensor

| 品番    | CD | 品名   | 標準小売価格      |
|-------|----|------|-------------|
| 71506 | 6  | 51AR | 135,000(税別) |
| 71505 | 9  | 51   | 107,500(税別) |
| 71503 | 5  | 31   | 88,500(税別)  |
| 71502 | 8  | 21   | 79,000(税別)  |

### LEXIA グリーン

| 品番    | CD | 品名   | 標準小売価格      |
|-------|----|------|-------------|
| 70865 | 5  | 51AR | 150,000(税別) |
| 70863 | 1  | 31AR | 130,000(税別) |
| 70862 | 4  | 21AR | 110,000(税別) |
| 70860 | 0  | 01AR | 90,000(税別)  |
| 70845 | 7  | 51   | 110,000(税別) |
| 70844 | 0  | 41   | 90,500(税別)  |
| 70843 | 3  | 31   | 75,000(税別)  |
| 70842 | 6  | 21P  | 66,000(税別)  |
| 70841 | 9  | 21   | 58,000(税別)  |

### LEXIA レッド

| 品番    | CD | 品名   | 標準小売価格      |
|-------|----|------|-------------|
| 70905 | 8  | 51AR | 111,000(税別) |
| 70903 | 4  | 31AR | 93,000(税別)  |
| 70902 | 7  | 21AR | 84,000(税別)  |
| 70900 | 3  | 01AR | 75,000(税別)  |
| 70935 | 5  | 51   | 77,000(税別)  |
| 70934 | 8  | 41   | 72,000(税別)  |
| 70933 | 1  | 31   | 57,000(税別)  |
| 70932 | 4  | 21P  | 48,000(税別)  |
| 70931 | 7  | 21   | 40,000(税別)  |

### LEXIA-E グリーン **NEW**

| 品番    | CD | 品名   | 標準小売価格      |
|-------|----|------|-------------|
| 70887 | 7  | 51AR | 200,000(税別) |
| 70885 | 3  | 51   | 160,000(税別) |
| 70883 | 9  | 31   | 120,000(税別) |
| 70881 | 5  | 21   | 100,000(税別) |

### グリーン Neo BRIGHT

| 品番    | CD | 品名   | 標準小売価格      |
|-------|----|------|-------------|
| 78278 | 5  | 31AR | 195,000(税別) |
| 78277 | 8  | 21AR | 160,000(税別) |
| 78271 | 6  | 41   | 125,000(税別) |
| 78273 | 0  | 21P  | 88,000(税別)  |

### Neo BRIGHT

| 品番    | CD | 品名   | 標準小売価格     |
|-------|----|------|------------|
| 78240 | 2  | 31AR | 93,000(税別) |
| 77508 | 4  | 21AR | 84,000(税別) |
| 77507 | 7  | 01AR | 75,000(税別) |

全て入数1です。  
JANコードは 4960910+品番+C.D.

画像はイメージです。

数量  
限定

# 本体カラーをカスタマイズ

全56パターン

セール対象外 レーザーロボ LEXIA 51AR グリーン カスタムカラー 限定色

LASER ROBO  
**LEXIA** 51  
CUSTOM COLOR **AR**

## 数量限定の特別企画



### 本体3箇所のパーツカラーを選択



画像はイメージです。

ベース、フロント、ジャケットの3箇所のパーツカラーを選択し、自由な色の組み合わせのレーザーロボをご注文いただけます。  
レーザーライン、地墨ポイントの色は変更できません。

シンワオンラインショップにて、「カラープレビュー」をご覧ください。



レーザーロボ LEXIA 51AR グリーン

| 品番    | 品名          | 標準小売価格      | 入数 | JANコード          |
|-------|-------------|-------------|----|-----------------|
| 70950 | カスタムカラー 限定色 | 150,000(税別) | 1  | 4 960910 709508 |

### カスタマイズ品ご注文方法

各パーツのカラーを選択してください。

#### ベース



#### フロント



#### ジャケット



#### 注文時記入例

|       |   |
|-------|---|
| ベース   | ② |
| フロント  | ④ |
| ジャケット | ⑥ |

注文時に左記の様にパーツのカラー番号を記入の上、ご注文してください。

発送までには原則、ご注文確認後、稼働日で約14日お時間をいただきます。

各パーツは数に限りがございます。

数量限定  
10月1日  
発売

# 限定色 + 特別仕様



Tスライド スリムシフト 2の  
特長を動画で紹介


丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト 2 限定色 ストッパー付





## 限定色 カラーバリエーション



## 一発!ワンタッチ切り替え




## 突き当てがシフト



画像はイメージです。

## 特別仕様1 定寸で固定できる

定寸を繰り返し切断するときに便利です。



## 特別仕様2 書き込める

印や寸法を書いて消すことができるテープ付です。




パッケージ  
ヘッダー  
73200 490×275×21mm  
73201 640×275×21mm  
73202 790×275×21mm

平断面 12mm  
3mm

丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト 2

| 品番    | 品名              | 標準小売価格    | 入数 | JANコード          |
|-------|-----------------|-----------|----|-----------------|
| 73200 | 30cm 限定色 ストッパー付 | 4,750(税別) | 4  | 4 960910 732001 |
| 73201 | 45cm 限定色 ストッパー付 | 4,950(税別) | 6  | 4 960910 732018 |
| 73202 | 60cm 限定色 ストッパー付 | 5,150(税別) | 4  | 4 960910 732025 |

同サイズ3色セット(グリーン×2/イエロー×2/パープル×2)での販売となります。



【本社】〒955-8577 新潟県三条市興野3-18-21  
 【燕物流センター】〒959-1276 新潟県燕市小池3481  
 【営業部】TEL. 0256-63-8130(代) FAX. 0256-63-8132  
 【札幌営業所】TEL. 011-748-6688(代) FAX. 011-748-6776  
 【関東営業所】TEL. 048-487-4777(代) FAX. 048-470-1057  
 【中部営業所】TEL. 052-678-0602(代) FAX. 052-678-0609  
 【大阪営業所】TEL. 06-6626-9061(代) FAX. 06-6626-9271  
 【九州営業所】TEL. 092-583-6160(代) FAX. 092-583-6161  
 【海外営業部】TEL. 0256-63-8160(代) FAX. 0256-63-8134

お客様相談室 0120-666899 受付時間 AM8:30~PM5:00 土日祝日除く